



Свитер ARCHES от Lene Rix

Arches – модель свитера свободного силуэта с интересно обыгранным плечом-погоном: красиво сформированные прибавки в виде арок привлекают внимание и придают этому минималистичному свитеру элегантность и шик. Дизайн свитера предполагает невысокие боковые разрезы в нижней части корпуса, причем, планка низа спинки вяжется чуть длиннее переда.

Свитер вяжется без швов, сверху вниз. В начале работы набираются петли для верха кокетки, затем деталь вяжется поворотными рядами на глубину горловины переда. После набираются петли для центральной части горловины переда и кокетка вяжется круговыми рядами до достижения нужной ширины плеч. Далее работа разделяется на спинку и перед, они уже вяжутся по отдельности, поворотными рядами до низа пройм. Затем перед и спинка снова соединяются, корпус свитера вяжется по кругу до начала резинки. Далее спинка и перед вяжутся по отдельности, чтобы сформировать невысокие боковые разрезы. Затем поднимаются петли для рукавов, сами рукава выполняются круговыми рядами до низа. В конце работы поднимаются петли для воротника. Воротник выполняется круговыми рядами на желаемую высоту.

Размеры: XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Для окружности бюста: 75-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120) 120-130 см.

Рекомендованный припуск на свободу облегания: прибл. 20 см.

Финальная окружность свитера по линии груди: 103 (108) 113 (119) 124 (132) 143 см.

Длина свитера (по центру переда, без учета высоты воротника): 48 (49) 50 (51) 53 (55) 57 см.

Примечание: Значения длины по центру спинки прибл. на 6 см больше.

Плотность вязания: 15 п. х 22 ряда = 10 см х 10 см лицевой гладью, спицами 6 мм, после стирки (или обработки паром) и блокировки образца.

Обязательно свяжите образец перед началом работы. Для корректных измерений вяжите образец примерно на 10 п. и на 10 р. больше, чем указанное количество петель и рядов в 10 см. Сами измерения проводите после стирки и блокировки образца, причем, стирку и блокировку необходимо выполнять так же, как Вы будете это делать с готовым изделием. При необходимости подберите спицы другого размера, позволяющего получить заданную плотность вязания.

Спицы и др. инструментарий:

Круговые спицы 6 мм. Круговые спицы 4 мм.

Держатели петель, бросовая нить, маркеры, гобеленовая игла.

Рекомендованные варианты пряжи.

1 нить Alpaca 3, Isager (50% шерсть, 50% альпака; 125 м в 50 г), 400 (400) 450 (450) 500 (550) 550 г
вместе с Silk Mohair, Isager (75% мохер, 25% шелк; 212 м в 25 г), 125 (150) 150 (150) 175 (175) 200 г.

ИЛИ

1 нить Vams, Rauma (100% шерсть; 83 м в 50 г), 600 (600) 650 (650) 700 (750) 800 г.

ИЛИ

1 нить Carpe Diem, Lang Yarns (70% мериносовая шерсть, 30% альпака; 90 м в 50 г),
550 (550) 600 (650) 650 (700) 700 г

вместе с 1 нить Zen, Lang Yarns (35% шерсть, 35% альпака, 30% шелк; 200 м в 25 г),
125 (150) 150 (175) 175 (175) 200 г

ИЛИ

1 нить Fivel, Rauma (100% шерсть; 100 м в 50 г), 500 (500) 550 (550) 600 (650) 700 г

вместе с 1 нить Plum, Rauma (70% мохер, 30% нейлон; 250 м в 25 г),
125 (125) 125 (125) 150 (150) 150 г.

ИЛИ

1 нить Tweed, Kit Couture (100% мериносовая шерсть; 85 м в 50 г), 600 (600) 650 (650) 700 (750) 800 г

вместе с 1 нить Kid Mohair, Kit Couture (70% мохер, 30% шелк; 210 м в 25 г),
125 (150) 150 (150) 175 (175) 200 г.

ИЛИ

1 нить Puno, Gepard (68% беби-альпака, 10% мериносовая шерсть, 22% полиамид; 110 м в 50 г),
450 (500) 500 (550) 550 (600) 650 г.

Аббревиатуры и сокращения:

ЛС / ИС = лицевая сторона / изнаночная сторона

п. = петля

лиц. / изн. = лицевая п. / изнаночная п.

сн-нпр = снять петлю как изн. с нитью перед работой

сн-нзр = снять п. как изн. с нитью за работой

М / Мнкр = маркер / маркер начала кругового ряда

ПМ / сМ = поместить маркер на правую спицу / перенести маркер с левой спицы на правую

Круг.Ряд = круговой ряд

ссл = (1 п. снять как лиц.) x 2 раза, вернуть обе петли на левую спицу, переориентированными, и провязать вместе лицевой за заднюю стенку.

2 вм.лиц = провязать 2 п. вместе лицевой.

Выполнение прибавок:

С ЛС работы:

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо с формированием лицевой петли: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее лицевой за переднюю стенку петли.

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево с формированием лицевой петли: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее лицевой за заднюю стенку петли.

С ИС работы:

П1Л = прибавить 1 п. с наклоном влево с формированием изнаночной петли: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу спереди, и провязать ее изнаночной за заднюю стенку петли.

П1П = прибавить 1 п. с наклоном вправо с формированием изнаночной петли: поднять левой спицей протяжку между петлями, вставляя спицу сзади, и провязать ее изнаночной за переднюю стенку петли.

Описание работы.

Сначала будут набираться петли для горловины, затем поворотными рядами будет выполняться верх кокетки, с прибавками для формирования линии плеч (с обеих сторон от панелей погон) и прибавками для формирования горловины переда. Прибавки будут выполняться и в Рядах ЛС (с формированием лицевых петель), и в Рядах ИС (с формированием изнаночных петель). В каждом 4-м ряду прибавки выполняться не будут.

Ряд 1 (ЛС). Наберите на спицы 6 мм классическим методом набор от длинной нити Long Tail Cast On 61 (61) 63 (63) 67 (69) 73 п.

Ряд 2 (ИС). Разместите маркеры следующим образом:

1 изн, 1 лиц, (= правая сторона переда), **ПМ**, 15 (15) 15 (15) 17 (17) 19 изн. (правое плечо), **ПМ**,

1 лиц, 25 (25) 27 (27) 27 (29) 29 изн, 1 лиц, **ПМ**,

15 (15) 15 (15) 17 (17) 19 изн (= левое плечо), **ПМ**, 1 лиц, 1 изн. (= левая сторона переда)

Ряд 3 (ЛС). 1 лиц, П1Л, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, лиц. п. до 1 п перед М, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, П1П, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС). 2 изн, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, изн. п. до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, 2 изн.

Ряд 5 (ЛС). 1 лиц, П1Л, 1 сн-нзр, П1Л, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, П1П, 1 сн-нзр, лиц. п. до 2 п. перед М, 1 сн-нзр, П1Л, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, П1П, 1 сн-нзр, П1П, 1 лиц.

Ряд 6 (ИС). Внимание! Теперь в Рядах ИС выполняйте **прибавки** не из протяжки между петлями, а **из протяжки, которая была образована при снятии петли с нитью за работой в предыдущем ряду.** (см. ссылку на видео на последней странице). На ИС работы эта протяжка будет перед снятой петлей предыдущего ряда. Таким образом Вы сформируете красивые линии прибавок в виде небольших арок, если смотреть с ЛС работы.

3 изн, П1П, 1 изн, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, 1 изн, П1Л, изн. п. до 2 п. перед М, П1П, 1 изн, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, 1 изн, П1Л, 3 изн.

Ряд 7 (ЛС). 1 лиц, П1Л, 1 лиц, 1 сн-нзр, П1Л, 2 лиц, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, 2 лиц, П1П, 1 сн-нзр, лиц. п. до 4 п. перед М, 1 сн-нзр, П1Л, 2 лиц, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, 2 лиц, П1П, 1 сн-нзр, 1 лиц, П1П, 1 лиц.

Ряд 8 (ИС). 7 изн, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, изн. п. до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, 7 изн.

Ряд 9 (ЛС). 1 лиц, П1Л, 5 лиц, 1 сн-нзр, П1Л, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, П1П, 1 сн-нзр, лиц. п. до 2 п. перед М, 1 сн-нзр, П1Л, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, П1П, 1 сн-нзр, 5 лиц, П1П, 1 лиц.

Ряд 10 (ИС): Снова выполняйте прибавки из протяжки, которая находится перед снятой петлей предыдущего ряда.

8 изн, П1П, 1 изн, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, 1 изн, П1Л, изн. п. до 2 п. перед М, П1П, 1 изн, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, 1 изн, П1Л, 8 изн.

Ряд 11 (ЛС). 1 лиц, П1Л, 6 лиц, 1 сн-нзр, П1Л, 2 лиц, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, 2 лиц, П1П, 1 сн-нзр, лиц. п. до 4 п. перед М, 1 сн-нзр, П1Л, 2 лиц, 1 изн, сМ, лиц. п. до М, сМ, 1 изн, 2 лиц, П1П, 1 сн-нзр, 6 лиц, П1П, 1 лиц.

Ряд 12 (ИС). 12 изн, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, изн. п. до 1 п. перед М, 1 лиц, сМ, изн. п. до М, сМ, 1 лиц, 12 изн.

На спицах всего 95 (95) 97 (97) 101 (103) 107 п.

Распределение петель:

Стороны переда: по 13 п.

Панели плеч: по 15 (15) 15 (15) 17 (17) 19 п.

Спинка: 39 (39) 41 (41) 41 (43) 43 п.

Наберите 13 (13) 15 (15) 15 (17) 17 п. для центральной части горловины переда (набирайте петли в продолжение стороны переда плетеным способом Knitted Cast On).

Далее Вы будете вязать кокетку круговыми рядами.

Обрежьте пряжу. Перенесите набранные петли + петли левой стороны переда + петли левого плеча с левой спицы на правую. **ПМнкр.**

Примечание: Для Мнкр выберите маркер, отличающийся по цвету и/или форме от остальных маркеров.

Вяжите далее петли погонцов плеч лицевыми, петли переда и спинки, как установлено ранее (по 1 изн. п. около маркеров, остальные – лицевой гладью с прибавками).

Внимание! Теперь прибавки в четных круговых рядах (Круг.Ряд 2 из сета Круг.Ряды 1-4) будут выполняться по тому же принципу, что и ранее в Рядах ИС – из протяжки, образованной от 1 сн-нзр (см. на видео с 2:15).

Присоедините новую пряжу. Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1.

Вяжите по петлям спинки (и затем переда): 1 изн, П1П, 1 сн-нзр, лиц. п. до 2 п. перед М, 1 сн-нзр, П1Л, 1 изн, петли плеч провязывайте лицевыми.

Круг.Ряд 2. Внимание! Прибавки выполняйте из протяжки от снятой петли предыдущего ряда!

Вяжите по петлям спинки (и затем переда): 1 изн, 1 лиц, П1П, лиц. п. до 2 п. перед М, П1Л, 1 лиц, 1 изн. Петли плеч провязывайте лицевыми.

Круг.Ряд 3.

Вяжите по петлям спинки (и затем переда): 1 изн, 2 лиц, П1П, 1 сн-нзр, лиц. п. до 4 п. перед М, 1 сн-нзр, П1Л, 2 лиц, 1 изн. Петли плеч провязывайте лицевыми.

Круг.Ряд 4.

Вяжите по петлям спинки (и затем переда): 1 изн, лиц. п. до 1 п. перед М, 1 изн. Петли плеч провязывайте лицевыми.

Выполните **Круг.Ряды 1-4** всего 8 (8) 9 (9) 10 (10) 11 раз.

На спицах будет всего 204 (204) 220 (220) 236 (240) 256 п.

Распределение петель:

Перед / спинка: по 87 (87) 95 (95) 101 (103) 109 п.

Панели плеч: по 15 (15) 15 (15) 17 (17) 19 п.

Верх кокетки сформирован на ширину плеч. Теперь Вам нужно будет разделить работу на спинку и перед и вязать их по отдельности. поворотными рядами до низа пройм. Перенесите петли панелей плеч на держатели петель. Перенесите петли переда на запасные спицы или держатель петель.

Спинка.

Спинка будет выполняться лицевой гладью, поворотными рядами, с убавками для формирования пройм.

Ряд 1 (ЛС). Лиц. п. до конца ряда.

Ряд 2 (ИС). Изн. п. до конца ряда.

Затем выполните **Ряды 3-4** (см. инструкцию ниже) всего 3 раза.

Ряд 3 (ЛС). 1 лиц, ссл, лиц. п. до последних 3 п., 2 вм.лиц, 1 лиц.

Ряд 4 (ИС). Изн. п. до конца ряда.

Продолжайте вязать, выполняя убавки в каждом 4-м ряду:

Ряд 1 (ЛС). 1 лиц, ssl, лиц. п. до последних 3 п., 2 вм.лиц, 1 лиц.

Ряд 2 (ИС). Изн. п. до конца ряда.

Ряд 3 (ЛС). Лиц. п. до конца ряда.

Ряд 4 (ИС). Изн. п. до конца ряда.

Выполните **Ряды 1-4** всего 3 раза.

На спицах всего 75 (75) 83 (83) 89 (91) 97 п.

Далее вяжите лицевой гладью без убавок. Вяжите всего 10 (10) 14 (12) 14 (12) 10 рядов (лиц. п. в Рядах ЛС, изн. п. в Рядах ИС).

Обрежьте пряжу. Отложите петли спинки.

Перед.

Далее Вы будете вязать перед, поворотными рядами до низа пройм.

Перенесите петли переда на рабочие спицы (петли панелей плеч остаются на держателях петель).

Присоедините новую пряжу. Вяжите перед по инструкции для спинки. После выполнения переда не обрезайте пряжу.

Корпус свитера.

Для начала Вам нужно будет соединить петли переда и спинки, набрав новые петли для подрезов.

Вяжите лиц. п. по петлям переда. Затем плетеным способом Knitted Cast On наберите 2 (6) 2 (6) 4 (8) 10 п. для левого подреза. Затем перенесите петли спинки на рабочие спицы, вяжите лиц. п. по петлям спинки. Затем плетеным способом Knitted Cast On наберите 2 (6) 2 (6) 4 (8) 10 п. для правого подреза. Соедините петли в круг. ПМнкр.

На спицах всего 154 (162) 170 (178) 186 (198) 214 п. корпуса.

Вяжите корпус лицевой гладью круговыми рядами до достижения длины прибл.

39 (40) 41 (42) 44 (46) 48 см, измеряя по центру переда. Или вяжите до желаемой длины корпуса до начала резинки (высота резинки переда составит прибл. 9 см, резинки спинки прибл. 15 см).

Как связать свитер без боковых разрезов.

Если Вы хотели бы связать свитер без боковых разрезов, вяжите корпус до желаемой длины до начала резинки, затем смените спицы на спицы 4 мм, выполните 1 круг.ряд лиц. п., затем вяжите низ свитера резинкой 1 x 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту прибл. 8.5 см или до желаемой высоты. Затем выполните 2 установочных круг.ряда двойной лицевой глади и закройте петли тубулярным (итальянским) способом.

Планки низа.

Смените спицы на спицы 4 мм.

Вяжите 77 (81) 85 (89) 93 (99) 107 лиц, ПМ (= маркер левой боковой стороны), затем вяжите лиц. п. до Мнкр.

Затем вяжите 1 круг.ряд резинкой 1 x 1 (1 изн, 1 лиц).

Далее вяжите: удвойте первую изнаночную петлю, провязав ее сначала изнаночной за переднюю стенку, затем эту же петлю изнаночной за заднюю стенку, затем вяжите по рисунку резинки до 1 п. перед М левой боковой стороны, удвойте изн. п. перед М по тому же принципу. Затем вяжите по рисунку резинки до конца Мнкр.

Удалите Мнкр. Отложите петли спинки + по 1 дополнительной петли с каждой стороны от спинки (которые получились в результате удваивания изнаночных петель).

Всего будет отложено 79 (83) 87 (91) 95 (101) 109 п. спинки.

Теперь вяжите только по 77 (81) 85 (89) 93 (99) 107 п. переда. Теперь с ЛС работы Вы будете вязать первую и последнюю петли лицевыми (это бывшие изнаночные петли кругового ряда). Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС). 1 лиц, *1 лиц, 1 изн*, повторяйте *-* до последних 2 п., 2 лиц.

Ряд 2 (ИС). 2 изн, *1 лиц, 1 изн*, повторяйте *-* до последней п., 1 изн.

Повторяйте **Ряды 1-2** на высоту прибл. 8.5 см. Или вяжите на желаемую высоту резинки переда.

Выполните 2 ряда двойной лицевой глади, выполнив убавки с участием краевых петель в первом ряду. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС). 2 вл.лиц, 1 сн-нпр, *1 лиц, 1 сн-нпр*, повторяйте *-* до последних 2 п., ссл.

Ряд 2 (ИС). *1 сн-нпр, 1 лиц*, повторяйте *-* до последней п., 1 сн-нпр.

Закройте петли тубулярным способом.

Перенесите петли спинки на спицы 4 мм. Вяжите по инструкции для переда, но только на высоту прибл. 14.5 см (или вяжите на желаемую высоту резинки спинки), затем выполните 2 установочных ряда двойной лицевой глади и закройте петли тубулярным способом.

Воротник.

С ЛС работы присоедините новую пряжу между плечом и спинкой, приготовьте спицы 4 мм.

Вам нужно будет поднять и провязать лиц. всего 94 (94) 98 (98) 101 (106) 110 п. для воротника, распределив количество петель следующим образом:

Вдоль кромки спинки: 24 (24) 26 (26) 26 (28) 28 п.

Вдоль горловины переда: 34 (34) 36 (36) 36 (38) 38 п.

Вдоль панелей плеч: по 14 (14) 14 (14) 16 (16) 18 п.

+ 2 переходные петли.

ПМнкр и вяжите воротник спицами 4 мм, круговыми рядами, резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту прибл. 8.5 см или на желаемую высоту.

Затем выполните 2 установочных круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1. *1 лиц, 1 сн-нпр*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2. *1 сн-нпр, 1 изн*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли тубулярным способом.

Рукава (оба рукава выполняются одинаково).

Рукава будут выполняться круговыми рядами до низа. Для начала Вам нужно будет поднять и провязать лиц. петли вдоль кромки проймы (прибл. 2 п. из каждых 3-х рядов). Работайте следующим образом:

Круг.Ряд 1. Перенесите петли плеча на спицы 4 мм. С ЛС работы присоедините пряжу после петель плеча. Поднимите и провяжите 23 (24) 25 (26) 26 (27) 27 п. до центральной петли подреза. ПМ. Поднимите и провяжите лиц. 1 п. из центральной петли подреза. ПМ.

Поднимите и провяжите лиц. 23 (24) 25 (26) 26 (27) 27 п. до петель плеча.

Всего должно быть поднято 47 (49) 51 (53) 53 (55) 55 п.

Затем вяжите лиц. п. по петлям плеча. ПМнкр. Всего на спицах 62 (64) 66 (68) 70 (72) 74 п. рукава.

Круг.Ряды 2-4. Лиц. п. по всем петлям.

Круг.Ряд 5. Лиц. п. до 2 п. перед первым М, ссл, сМ, 1 лиц, сМ, 2 вм.лиц, лиц. п. до конца круг.ряда.

Продолжайте вязать рукав лицевой гладью круговыми рядами и выполняйте убавки для формирования рукава около центральной петли подреза в следующем ритме:

Вяжите 6 (5) 5 (5) 5 (4) 4 круг.рядов лиц. п., затем выполняйте круг.ряд убавок (как Круг.Ряд 5).

Выполните круг.ряд с убавками всего 9 (10) 10 (11) 11 (11) 12 раз.

После всех убавок останется 44 (44) 46 (46) 48 (48) 50 п.

Продолжайте вязать рукав лицевой гладью до достижения длины прибл. 34 см от подреза. Или вяжите на 9 см короче общей желаемой длины рукава. В последнем круг.ряду удалите Мнкр и провяжите лиц. п. до первого М перед центральной петлей подреза. Теперь здесь будет Мнкр.

Манжет рукава.

Смените спицы на спицы 4 мм. Вяжите 1 круг.ряда лиц. п. (удалите второй М). Затем вяжите манжет круговыми рядами резинкой 1 х 1 (1 лиц, 1 изн) на высоту 8.5 см.

Затем выполните 2 круг.ряда двойной лицевой глади:

Круг.Ряд 1. *1 лиц, 1 сн-нпр*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Круг.Ряд 2. *1 сн-нзр, 1 изн*, повторяйте *-* до конца круг.ряда.

Закройте петли тубулярным способом.

Окончание работы.

Заправьте все концы нитей. Заблокируйте свитер по финальным измерениям.

Ссылки на видео.

Выполнение прибавок из протяжек от снятых петель:

<https://www.youtube.com/watch?v=2QN0VvxOxV4>

Набор петель Knitted Cast On: https://www.youtube.com/watch?v=W1LXkG_NNYU

